



C | **DOOR**
COMPOSITE DOOR
WWW.CDOOR.IR

MULTI PURPOSE



CDOOR
WOOD PLASTIC COMPOSITE DOOR

Collection
Spring 2021/ 22






Childish feeling


It is my world... احساس کودگانه دنيا، من است

CDOOR
WOOD PLASTIC COMPOSITE DOOR


CDOOR
WOOD PLASTIC COMPOSITE DOOR
CDOOR PRODUCTS




فریم مدرن




در پلی وود



فریم مخفی



سی فریم



پروفیل آستانه اختصاصی



کاور چارچوب فلزی

پلی وود چیست؟

پلی وود (WPC) مخفف Wood Polymer Composites است، در واقع همان ترکیب پودر چوب و پلیمر (PVC) می باشد. لنگه درهای سی در با بهره گیری از فرآیند اکستروود در قالب های مخصوص تولید می شود.

ویژگی های منحصر به فرد این محصول عبارتند از :

ضد آب: پلی وود ماهیتاً ضد آب بوده و در برابر نفوذ رطوبت سد در صد مقاوم می باشد.

خود اطفاء: در اثر حرارت شعله ور نمی گردد و مانند چوب باعث انتشار آتش نمی گردد.

آنتی باکتریال: بدلیل عدم وجود روزه در ساختار این محصول امکان لانه گزینی میکروب و باکتری در آن وجود ندارد. (قابل شستشو با مواد شوینده متداول می باشد).

مقاوم در برابر ضربه: ساختار لنگه در به صورت یکپارچه بوده که وجود ساختار شبکه ای آن باعث مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار شده است.

عایق صدا: به دلیل وجود هوا درون ساختار شبکه ای پروفیل لنگه در ، صدای محیط را تا ۲۶ دسی بل کاهش می دهد.

معرفی شرکت سی در

4

شرکت بهین پیشبرد داتار با برند تجاری سی در پیشگام در صنعت پلی وود ایران از سال ۱۳۹۱ پس از ۳ سال تحقیق و بررسی شروع به کار نمود و به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده انبوه درب، چارچوب و قرنیز از جنس پلی وود در ایران و کشور های همجوار شناخته شد ، شایان گفتن است محصولات این شرکت مورد استقبال قاطع شرکت های پیمانکار، انبوه ساز و مشاورین پروژه های مسکونی، هتل، بیمارستان، اداری ، تجاری ، تفریحی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته و از خدمات شرکت سی در بهره مند شده اند.





5

البت T-53
در هاء روکش یکپارچه
Integrated Laminate

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly



6

گروه الیت ELIT
کد رهکش: T56
چارچوب: سسه فریم

طرح در / یکپارچه / الیت
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلیمتر
ابعاد سفارشده :
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / INTEGRATED LAMINATE
DOOR FRAME / CLASSIC
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
CUSTOMIZE SIZES:
WIDTH / 600 TO 1200 mm
HEIGHT / 200 TO 2800 mm





8

گروه الیت ELIT
کد رهکش: D12
چارچوب: لوکس



9

کمانه 1719
در هاسه سسه ان سسه
کد رهکش CNC T-56

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation




High Strength




Eco-Friendly



10



سرو
 کد طرح: 1453
 کد روکش: D16
 چارچوب: لوکس



طرح رادین
 کد طرح x449
 کد روکش D39

طرح در / سه ان سه
 ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلیمتر
 ابعاد سفارشده :
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر
 نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / CNC
 DOOR FRAME / CLASSIC
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
 CUSTOMIZE SIZES:
 WIDTH / 600 TO 1200 mm
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm




طرح رها
 کد طرح 140
 کد روکش D67



طرح پویان
 کد طرح 140
 کد روکش D39



طرح سامان
 کد طرح 714
 کد روکش D15



686

X-472

X-156

463

X-118

166

104

149


X-688

843

X-229



12



دامون
 كد روکش: D39
 چارچوب: کلاسیک
 کد طرح: 127



طرح رادمان
کد روکش D15
کد طرح 482

طرح در / سمه ان سمه
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلی‌متر
ابعاد سفارشده:
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌متر
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی‌متر
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / ICNC
DOOR FRAME / CLASSIC
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
CUSTOMIZE SIZES:
WIDTH / 600 TO 1200 mm
HEIGHT / 200 TO 2800 mm

13




طرح رامتین
کد روکش T40
کد طرح 709




طرح رستان
کد روکش T53
کد طرح X196



طرح رخشان
کد روکش T39
کد طرح X414





پرهون
 ڪنٽرول: 155
 ڪڍ روڪش: D67
 چارچوب: لوڪس



رسام T-1151
در هاء شیشه خطه
Line Glass Door

چارچوب كلاسيك



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial




Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly



برسام
 كد طرح: T1370
 كد روکش: T56



طرح رسام
 کد طرح T1151
 کد روکش T56

طرح در / شیشه خطه
 ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلیمتر
 ابعاد سفارش: :
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر
 نوع چارچوب / سه فریم


DOOR DESIGN / LINE GLASS
 DOOR FRAME / C FRAME
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
 CUSTOMIZE SIZES:
 WIDTH / 600 TO 1200 mm
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm



طرح آرسام
 کد طرح T1152
 کد روکش D22

طرح آرسو
 کد طرح TA1527
 کد روکش T53

طرح راستین
 کد طرح T1149
 کد روکش D17



T-1296

T-1260

TA-1523

TA-1527

T-1258


XT-1759

T-1536

T-1149

XT-1571

T-1150



18

طرح راستین
کد : T-1149
کد رهکش: T53
چارچوب: کلاسیک



19

سینا SH-410
در های قاب شیشه
Glass Frame Door

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly



20

ساره
كد طرح: SH130
كد روکش: T56
چارچوب: کلاسیک



طرح سالار
 SH 469
 کد طرح
 کد رهکش D39

طرح در / قاب شیشه
 ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلیمتر
 ابعاد سفارش: :
 عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر
 ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر
 نوع چارچوب / لوکس
 کد رهکش / T39


DOOR DESIGN / CNC
 DOOR FRAME / CLASSIC
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
 CUSTOMIZE SIZES:
 WIDTH / 600 TO 1200 mm
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm
 COVER / T39



طرح سامان
 SH 1788
 کد طرح
 کد رهکش D17

طرح ساغر
 SH139
 کد طرح
 کد رهکش TD40

طرح سینا
 SH410
 کد طرح
 کد رهکش D67



sh130

sh139

sh141

sh142

sh275

sh282

sh295

sh296

sh345

sh410

xsh555

sh466

sh469



22

ساغر
کد طرح SH139
کد روکش TD40



— 23

باربند P-1787
در هاءه تريم پلکسهه گلس
Plexiglass Trim

چارچوب کلاسیک



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation



High Strength



Eco-Friendly



24

بازيد
كد طرح: P1787
كد روکش: D67
چارچوب: کلاسيک



طرح سپهر
P1848
کد رهکش D67

طرح در / تریم پلکسه گلس
عنوان سپهر
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلیمتر
ابعاد سفارشده :
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / TRIM PLEXI GLASS
DOOR FRAME / CLASSIC
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
CUSTOMIZE SIZES:
WIDTH / 600 TO 1200 mm
HEIGHT / 200 TO 2800 mm



طرح آرتین
P1825
کد رهکش D67

طرح مانم
P1840
کد رهکش D67

طرح نیکا
P1838
کد رهکش D67



P-1787



P-1825



P-1826



P-1827



P-1828



P-1838



P-1839



P-1840



P-1848



شهر مدرن ، محصول مدرن مست خواهد...



THE
MODERN
CITY
WANTS
A MODERN
PRODUCT

Cover Color

			
Grey Oak D12	Pine D15	Light Acacia D16	Light Acacia D17
			
Natural Oak D21	Antique Olive D23	Wenge D27	Light Grey Oak D32
			
Mid Cherry D39	Red Walnut TD40	White Wood D42	White D67
			
Grey Oak D512		Light Acacia T16	Mid Cherry T39
			
Red Walnut T40	Cement T53	Light gray T54	Golden Oak T56
			
Golden Oak T57	Honey Zebrano T58	Dark gray T59	

28

توجه :

رنگ روکش های موجود در کاتالوگ پیش رو ، معیار انتخاب درست نخواهد بود .
شایسته است برای صحت انتخاب و تطابق رنگ واقعی ، کالیته روکش را از عاملیت بخواهید .



بركه A-1210
در هاء تريم آلومينيوم
Alu Trim Door

چارچوب كلاسيك



WaterProof



Self-Extinguishing



AntiBacterial



Sound Insulation




High Strength



Eco-Friendly



30



باران
 کد طرح: A1835
 کد روکش: D27
 چارچوب: کلاسیک



طرح برکه
کد طرح A-1210
کد روکش D12

طرح در / تریم آلومینیوم
کد طرح / A-1210
ابعاد استاندارد ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلی‌متر
ابعاد سفارش: :
عرض / ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌متر
ارتفاع / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی‌متر
نوع چارچوب / کلاسیک

DOOR DESIGN / ALU TRIM
DOOR FRAME / CLASSIC
DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
CUSTOMIZE SIZES:
WIDTH / 600 TO 1200 mm
HEIGHT / 200 TO 2800 mm

31



طرح باران
کد طرح A-1835
کد روکش D67



طرح بهراد
کد طرح A1714
کد روکش D39



طرح سامان
کد طرح 1154
کد روکش T58



32

رایان
کد طرح: A1272
کد روکش: T56
چارچوب: کلاسیک



— 33

Hospital doors
در های بیمارستانه با
روکوب آلومینیوم
چارچوب مدرن

-  Waterproof
-  Self-Extinguishing
-  AntiBacterial
-  Sound Insulation
-  High Strength
-  Eco-Friendly


Hospital Door



DOOR DESIGN / HOSPITAL
 DOOR FRAME / CLASSIC
 DOOR STANDARD SIZE / 2100 X 900 mm
 CUSTOMIZE SIZES:
 WIDTH / 600 TO 1200 mm
 HEIGHT / 200 TO 2800 mm

طرح در / بیمارستانی دولنگه
 ابعاد استاندارد هر لنگه ۲۱۰۰ * ۹۰۰ میلیمتر
 ابعاد سفارشده:
 عرض هر لنگه / ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر
 ارتفاع هر لنگه / ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیمتر
 نوع چارچوب / کلاسیک

35





اولین تولید کننده در های فریم لس در ایران
FRAMELESS !

**MINIMALISTIC
DESIGN**

در های فریم مخفی با قابلیت همپوشانه در و دیوار

37



Door Frames

چاچوب مدرن 240
 اندازه روکوب: 75x75mm
 ضخامت پوشش دیوار: 345mm
 داراے شیار هوا بند

2 Sides
 In Side
 A FLUSH Design with Cutting Jamb & Architrave Minimum Limit
 B Minimum Limit with Cutting Architraves
 C Maximum Limit
 A B C
 A B C

چاچوب لوکس
 اندازه روکوب: 90x95mm
 ضخامت پوشش دیوار: 300mm
 داراے شیار هوا بند

A (Cutted Architrave) Minimum Limit
 B
 C Maximum Limit
 A B C

چاچوب سہ فریم
 اندازه روکوب: 75mm
 ضخامت پوشش دیوار: 95mm
 داراے شیار هوا بند

Steel Hinge 3" x 4" (Thickness: 3.0 mm)
 Corner L Profile 29 x 29 mm - Soffit 38 mm
 Wall / Dry Wall Double Stud Profile, (Solid Wood Stud Frame)
 Polyurethane Foam. Gap: 10 mm
 For Architrave 70 mm
 Architrave 60 x 40 mm
 Sealing Rubber
C. FRAME (jamb) Wall Thickness 62-95 mm



Silver/8062



Gold/8032



Silver/9062



Gold/2012



H42U



Cylinder50/50,60/40



Butterfly Minimal hinge



lockcase Backset 45mm



lockcase Backset 55mm



Roller lockcase



Flush Bolt



Door Sealing Rubber



Block/1372A



Silver/A1342



H42U

پارامتر های مقایسه پلی وود با محصولات مشابه
W.P.C comparison parameters with similar products

MDF	WPC	پارامترهای مقایسه ای
	OK	۱ / ۱۰۰٪ ضدآب و رطوبت بدون آسیب پذیری رویه و ساختار درونی.
	OK	۲ یکپارچگی ساختار لنگه در و مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه مخصوصا برای کاربریهای خاص مانند بیمارستان و مراکز آموزشی و ...
	OK	۳ عایق نسبی صدا / سرما / گرما با توجه به ساختار شبکه ای درون دروچارچوب و وجود هوای حبس شده داخل آن.
	OK	۴ دوستدار محیط زیست / قابل بازیافت با حفظ کیفیت اولیه / Green Design
	OK	۵ قابل شستشو با شوینده های غیر اسیدی.
	OK	۶ ضد موربانه و حشرات مشابه.
OK	OK	۷ نصب دقیق، سریع و آسان در و چارچوب همزمان با فوم پلی یورتان مطابق استانداردهای روز جهانی، همزمان با نصب کابینت آشپزخانه پس از پایان نازک کاری و قبل از بهره برداری.
OK	OK	۸ قابل تولید و نصب با ماشین آلات صنعت چوب.
OK	OK	۹ قابلیت ماشینکاری / برش / براده برداری با CNC
OK	OK	۱۰ قابلیت نوارلیه شدن با PVC / ABS
	OK	۱۱ دارای عمر طولانی / ضمانت ۲۵ ساله بدون پوسیدگی و رنگ پریدگی در صورت عدم استفاده غلط.
	OK	۱۲ خود اطفاء و غیر قابل اشتعال برای گسترش آتش.
	OK	۱۳ مقاومت بالا در برابر انحراف و دفرمگی.
OK	OK	۱۴ قابلیت پوشش با رنگ.
	OK	۱۵ ماندگاری بالای پیچ برای لولاها، قفل و یراق و ...
	OK	۱۶ بدون هرگونه گرد و غبار در هنگام برش و مونتاژ.
	OK	۱۷ عدم امکان رشد باکتری، میکروپ و لانه گزینی حشرات بدلیل ساختار پلی وود، دانسیته بالا و عدم امکان ماندگاری آلودگی روی آن بعلا قابلیت شستشوی آن.
	OK	۱۸ بهترین گزینه طبق ائین نامه ساختمانی ۲۸۰۰ از لحاظ سبک سازی ساختمانها با توجه به وزن ۲۵ تا ۲۷ کیلونی لنگه در.
OK	OK	۱۹ دارای لاستیک درزبند Sealing Rubber درون چارچوب و کاهش دهنده صدای بسته شدن لنگه در حتی با شدت و شتاب اولیه.
OK	OK	۲۰ هماهنگی رنگ و روکش برای دروچارچوب، قرنیز، بروفیل ترکیبی A قاب پنجره، کتیبه پرده و ... از لحاظ طراحی داخلی.
	OK	۲۱ بدون نیاز به رنگ و پوشش نهایی.
	OK	۲۲ قابلیت تولید و ارائه اندازه های استاندارد و سفارشی درهای باقابلیه Rebate و دروچارچوبهای FLUSH (حداکثر عرض تک لنگه ۱۲۰۰ میلیمتر)
OK	OK	۲۳ قابلیت تولید سفارشی با روکش چوب طبیعی.



CDOOR ضمانت نامه درب های پلی وود سی در

مشتری گرامی

ضمن تشکر و قدردانی بزرگ انتخاب و خرید درب سی در جهت استفاده از این ضمانت نامه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

• این محصول از تاریخ نصب توسط نمایان مجاز این شرکت ۲۵ سال ضمانت می گردد.
• پوشش این ضمانت نامه شامل قیمت درب و چهارچوب می باشد.

مفاد ضمانت نامه

مقومت در قبال رطوبت و آب
مقومت در خصوص مواد شوینده مخدول غیر اسیدی
مقومت در قبال خوردگی موریکه و سایر حشرات و حیوانات موذی
چسبندگی روکش بر روی سطح درب و بلند شدن روکش

نصب درب توسط افراد غیر مجاز
استفاده غیر اصولی از درب
لجند تغییرات فیزیکی توسط افراد غیر مجاز در ساختار درب
حوادث طبیعی از جمله سول، زلزله، طوفان و ...
شکستگی در صورت برخورد با اجسام
استفاده از این محصول در زور مستقیم خوردگی
قرار دادن اجسام سنگین روی درب و چیدمان درب به صورت عمودی
و درو نامناسب قبل از نصب
کنه برقی آلات نصب

مهر و امضاء شرکت بعین پیش برد دنگر

نام خریدار
شماره فاکتور
تاریخ نصب
تاریخ صدور
ضمانت نامه
نام نمایان
کد رهگیری خریدار

اصولیان نمایان - دفتر مرکزی / مجتمع پاک
کر آفرین / پلاک ۹۸ (سکونتگاه همسایگان) واحد ۱۱
تهران - ۰۲۱-۶۶۶۶۰۰۰۰ / info@cdoor.ir / www.cddoor.ir

C DOOR WARRANTY



– هر لنگه در و چارچوب با وجدان پاک کارخانه ما را ترک می کند، متأسفانه، ما هم می توانیم اشتباه مرتکب شویم (هیچ کس کامل نیست.) که این اشتباه به طرز ماهرانه ای همه کنترل های ما را دور می زند تا توسط شما کشف شود، این نه برای شما خوب است و نه برای ما، زیرا کیفیت برای ما مهم است.

– آیا می خواهید اشکالی را گزارش کنید؟

– آیا از لنگه در و چارچوب یا محصول پلی وود خود شکایتی دارید؟

– در سریعترین حالت پاسخگو هستیم و به شما کمک می کنیم تا مشکل را حل و اشتباه را جبران کنیم، زیرا ما می خواهیم رضایت کامل شما از خریدتان و شرکت سی در را کسب و دوباره شما را خوشحال کنیم.



اشتباه را جبران کنیم









در سریعترین حالت



آیا از محصول خود
شکایت دارید؟




  cdoor.ir
 [cdoor.ir](https://www.instagram.com/cdoor.ir)
 [cdoor](https://www.facebook.com/cdoor)
 +98 31 38182